

• clôtures ornementales / ornamental fences

Renaissance

Système de clôtures ornementales sans entretien
Maintenance-free ornamental fence system



www.cloturesrivesud.com

Série Élégante / Elegant Series

Spécifications:

Série Élégante (101-139)

Elegant Series (101-139)

Poteaux / Posts

51 mm x 51 mm (2" x 2")

Traverses / Rails

32 mm x 32 mm (1" 1/4 x 1" 1/4)

Piquets carrés / Square Pickets
16 mm x 16 mm (5/8" x 5/8")

Raccords / Fittings

Fini forgé en usine

Stamp forged factory finish



Série Royale / Royal Series

Spécifications:

Série Royale (201-219)
Royal Series (201-219)


Poteaux / Posts
64mm x 64mm (2 1/2" x 2 1/2")

Traverses / Rails
41mm x 41mm (1 5/8" x 1 5/8")

Piquets carrés / Square Pickets
19mm x 19mm (3/4" x 3/4")

Raccords / Fittings
Fini forgé en usine
Stamp forged factory finish





Clôtures de distinction robustes et sans entretien Fencing made Elegant, Strong and Maintenance Free

- Toutes les pièces en acier sont de qualité supérieure recouvert de zinc
- All materials are prime high quality zinc coated steel
- Soudure au bronze pour éviter la rouille
- Bronze welding is used to prevent rusting
- Type de fini / Finish Type
 - Assurance qualité de la compagnie de peinture certifié annuellement ISO 9001-2000 / Quality assurance of coater certified annually, ISO 9001-2000
 - Préparation au phosphate de zinc / Zinc phosphate preparation
 - Cuisson au four / Oven baked
 - Enduit de poudre polyester spécialement conçu pour usage extérieure / Polyester powder coating specifically designed for outdoor use
 - Épaisseur minimale de 2,5 mils / Minimum of 2.5 mils thickness
- Espacement entre les piquets / Space between pickets
 - 3" 7/8
- Système de fixation facilitant l'installation sur place et ne requierant aucune soudure.
- Unique bracketing system allows for easy on-site installation requiring no welding.
- Choix multiples de barrières assorties aux clôtures.
- Variety of gates available to match fence style.
- Procédé de poinçonnage central pour la même apparence des deux côtés.
- Centre-punch process provides same appearance from both sides.

Couleurs standard / Standard Colors



Noir lustré
Glossy Black



Brun
Brown



Blanc
White



Vert
Green



Argent Veiné
Silver Vein






































Cuivre Veiné
Copper Vein





- Autres couleurs sur demande / Other colors available upon request.
- Les couleurs ne sont pas exactement telles que montrées / Colors not exactly as shown.

**Garantie de 5 ans offerte sur demande; renseignez-vous auprès de votre détaillant.
5 year warranty available on request from your dealer.**



Choix de modèles / Choice of models





* Autres modèles disponibles sur demande.
* Other models available upon request.




Spécifications de barrières / Gate Specifications




VUE DE LA CHARNIÈRE DE HAUT
TOP VIEW OF HINGE




Système de fixation universelle des poteaux Universal Post and Bracket System



Fixation universelle de bout
Universal End Bracket



Fixation universelle de ligne
Universal Line Bracket




Fixation de ligne pivotante
Swivel Line Bracket



Fixation de bout pivotante
Swivel End Bracket

Canal poinçonné pour
insertion d'un piquet carré
Channel punched for
square picket insertion



Canal rainuré continu
Continuous slotted channel

Soudure au bronze
Bronze weld